

Seresto®

Elanco

“SE
JOGA”



**Até 8 meses
de aventuras
sem parar,
livre de pulgas
e carrapatos**





Pesquisas mostram que, em média, 77% dos proprietários que utilizam spot-on tratam os seus animais de estimação apenas 3 meses por ano¹

As principais razões para a baixa frequência são:

-  A maioria dos produtos requer aplicações a cada 4 semanas.
-  Existe o hábito de prolongar o uso além das 4 semanas indicadas.
-  Muitas vezes, a proteção é realizada apenas durante as estações de elevada infestação de pulgas e carrapatos.
-  Muitos tutores fazem o tratamento somente quando há infestação.
-  As baixas taxas de uso e as falhas na reaplicação dos produtos colocam os animais em risco de adquirirem Doenças Transmitidas por Vetores (VBD).

É fundamental a orientação do tutor sobre a importância do tratamento ambiental para se obter sucesso no controle dos parasitas

A eficácia de longa duração desejada pelo consumidor não é atendida atualmente.

Pesquisas demonstram que existe um grande interesse em produtos de longa duração².

Seresto[®], um avanço na proteção contra pulgas e carrapatos*.

Seresto[®]

- Até 8 meses de proteção contínua contra pulgas e carrapatos*.
- Sem necessidade de aplicações mensais.
- Auxilia no controle das larvas de pulgas presentes no ambiente.
- Polímero exclusivo que permite uma liberação controlada dos ativos em baixas doses.
- Exclusivo mecanismo de segurança para gatos e cães pequenos³.
- Resistente à água.
- Inodora.



Pulgas

Ctenocephalides felis

Mata

Sim

Duração

Até 8 meses



Carrapato

Rhipicephalus sanguineus

Mata

Sim

Duração

Até 8 meses



Pulgas

Ctenocephalides felis

Mata

Sim

Duração

Até 8 meses

Eficaz contra larvas, ninfas e carrapatos adultos


Até 8 meses de proteção eficaz contra pulgas e carrapatos em cães⁴ e gatos⁵.

Pulgas e carrapatos são muito mais que um incômodo. As picadas podem causar alergias e doenças graves e potencialmente fatais. Por isso é importante escolher uma solução que expulsa e mata os parasitas com eficácia.





* Carrapatos em cães. Em estudos realizados localmente, não foi possível replicar os testes de carrapatos em gatos.

A matriz⁶ exclusiva de polímeros de Seresto[®] permite uma liberação controlada de duas substâncias ativas



Há um sinergismo na combinação de imidacloprida e flumetrina⁷.




Eficaz mesmo se o animal se molha.

Imidacloprida (10%)
Eficácia comprovada contra pulgas adultas, larvas de pulgas e piolhos

Flumetrina (4,5%)
Eficácia comprovada contra carrapatos adultos, larvas e ninfas*




Como funciona o mecanismo patenteado de liberação controlada?




Depósito de substâncias ativas

- 🐾 A matriz polimérica inovadora armazena as substâncias ativas na coleira.
- 🐾 A coleira **não libera as substâncias até ser colocada.**



Aplicação inicial

- 🐾 As moléculas das substâncias ativas migram para formar uma microcamada na superfície da coleira.




Distribuição dos componentes da coleira

- 🐾 As substâncias ativas são transferidas da coleira para a camada lipídica da pele e do pelo.



- 🐾 Óleos neutros incorporados na coleira ajudam a difusão e a distribuição dos ativos pela **pele, pelo e camada lipídica.**



Liberação contínua

- 🐾 As substâncias ativas **continuam migrando** da matriz para a camada lipídica da pele, sempre que necessário.
- 🐾 Uma eficiente proteção acaricida / inseticida **é mantida com segurança em baixas doses de forma contínua.**

até 8 meses de diversão sem parar

Exclusivo mecanismo de segurança para gatos e cães pequenos⁸.

- Alguns tutores se preocupam com a segurança do uso de coleira por gatos
- Com a coleira P, indicada para gatos e cães até 8 Kg, no caso da remota possibilidade de um animal ficar preso, sua própria força é suficiente para alargar a coleira ou rompê-la em um ponto específico do produto, permitindo que o animal se solte.




Seresto é segura e o uso correto aumenta o conforto e eficácia do produto.

Baixas doses, de forma controlada, contribuem para aumentar a margem de segurança.

As concentrações de Seresto[®] no animal são mais estáveis e regulares do que as doses de spot-on já consideradas seguras.⁶

Níveis de concentração para spot-on e Seresto[®] (conceito baseado em dados internos)⁶




- NOEL (dose sem efeitos adversos observados)
- Animal tratado mensalmente com spot-on
- Animal tratado com Seresto[®]
- Concentração necessária do ativo eficaz contra ectoparasitas

- Segurança para os animais de estimação e para a família.
- As substâncias ativas são armazenadas na matriz da coleira.
- A tecnologia de liberação controlada garante a liberação da dose adequada das substâncias ativas.
- Nos estudos de segurança com 5 vezes a dose recomendada, não foram observados efeitos adversos, com exceção de perda de pelo ocasional e leve irritação cutânea.
- Devido ao modo de ação da coleira, a superdosagem é improvável e sinais não são esperados. Entretanto, em caso de ingestão, é altamente recomendável buscar assistência médica veterinária.

Seresto® resiste à água, oferecendo proteção contínua, porque:

- Os ativos não são liberados em meio aquoso.
- Os componentes da coleira difundem-se por toda a camada lipídica da pele, o que impede que estes sejam removidos pela água.
- Mesmo que a camada lipídica seja removida quando o cão é banhado, esta é rapidamente renovada pela pele e os ativos são rapidamente redistribuídos.
- Permanece eficaz no animal mesmo se ele se molhar ou tomar um banho.
- Entretanto, o uso intensivo de xampus e sabonetes pode reduzir a duração da proteção contra os parasitos por demandar uma liberação mais frequente dos princípios ativos da coleira.



A colocação correta de Seresto® aumenta o conforto, a eficácia e a distribuição das substâncias ativas.



- Retirar a coleira da embalagem plástica



- Desenrolar a coleira e remover quaisquer vestígios dos conectores de plástico presos à coleira, uma vez que podem causar irritação por fricção.



- Ajustar a coleira em volta do pescoço sem apertar excessivamente (como orientação, deve-se deixar uma folga suficiente de modo que caibam 2 dedos entre o pescoço e a coleira).



- Puxar a coleira pelas presilhas e cortar o excesso de comprimento, deixando 2cm depois da presilha.



Verificar periodicamente e reajustar se necessário, principalmente quando os cães e gatos estiverem em fase de crescimento.

Pode ser usada em filhotes de cães a partir de 7 semanas e gatos a partir de 10 semanas.



Referências bibliográficas: 1. Skopos: Pesquisa online com 1500 proprietários de cães >18 anos na França, Alemanha, Itália, Espanha e Online survey with 1500 pet owners >18 years in France, Germany, Italy, Spain and UK, September 2011. 2. Ipsos: Current and future needs study, Qualitative study with 11 veterinarians (Australia, Germany, Italy, UK, USA), 8 vet technicians (Australia, Germany, UK, USA) and 28 pet owners (Australia, Germany, Italy, UK, USA), February 2011. 3. Stanneck, D., Rass, J., Radeloff, I. et al. Evaluation of the longterm efficacy and safety of an imidacloprid 10%/flumethrin 4.5% polymer matrix collar (Seresto) in dogs and cats naturally infested with fleas and/or ticks in multicentre clinical field studies in Europe. Parasites Vectors 5, 66 (2012). <https://doi.org/10.1186/1756-3305-5-66>. 4. Stanneck D et al. Efficacy of an Imidacloprid/ Flumethrin collar against fleas, ticks, mites and lice on dogs. Parasites & Vectors, 2012, 5:102. 5. Stanneck D et al. Efficacy of an Imidacloprid/ Flumethrin collar against fleas and ticks on cats. Parasites & Vectors, 2012, 5:82. 6. Bayer Saúde Animal. Data on file. 7. Stanneck D et al. The synergistic action of Imidacloprid and Flumethrin and their release kinetics from collars applied for ectoparasite control in dogs and cats. Parasites & Vectors, 2012, 5:73. 8. Stanneck, D., Rass, J., Radeloff, I. et al. Evaluation of the longterm efficacy and safety of an imidacloprid 10%/flumethrin 4.5% polymer matrix collar (Seresto) in dogs and cats naturally infested with fleas and/or ticks in multicentre clinical field studies in Europe. Parasites Vectors 5, 66 (2012). <https://doi.org/10.1186/1756-3305-5-66>.

Seresto®, Elanco e o logotipo de barras diagonais são marcas registradas da Elanco ou de suas filiais. Todos os direitos reservados. Junho/2021. PM-BR-21-0461



Consulte sempre um
Médico Veterinário.



Atendimento ao Cliente
Elanco 0800 701 55 46



sac@elancoah.com



[@elancopetsbr](https://www.instagram.com/elancopetsbr)



[/elancopetsbr](https://www.facebook.com/elancopetsbr)

